

"ҚазТрансОйл" АҚ ММҚ бос қуаттары бойынша ақпарат

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2021 жылғы 1 тоқсанның нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.04.2021 ж.		2021 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуат	
				мың тн	%		мың тн	%
1	«Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» ММҚ, учаскелер бойынша:							
1.1.	«Қаламқас» БМАС - «Қаражанбас» МАС	4 500	936,800	3 563	79%	3 938,948	561	12%
1.2.	«Қаражанбас» МАС - «Ақтау» БМАС	10 300	1 885,400	8 415	82%	7 965,948	2 334	23%
2	АПМЗ базасындағы битум зауытына апаратын мұнай құбыры	1 000	160,400	840	84%	850,000	150	15%
3	«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ, учаскелер бойынша							
3.1.	«Өзен» БМАС - Т. Қасымов атындағы МАС	21 000	4 132,600	16 867	80%	18 409,523	2 590	12%
3.2.	Т. Қасымов атындағы МАС - Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясымен шекарасы)**	17 500	3 296,100	14 204	81%	10 960,547	6 539	37%
4	«Өзен-Жетібай-Ақтау» ММҚ, Ду 700 мм, учаске бойынша							
4.1.	«Ақтау» БМАС - «Жетібай» МАС	8 000	1 221,500	6 779	85%	5 654,248	2 346	29%
4.2.	«Жетібай» МАС - "Өзен" БМАС	10 200	1 818,600	8 381	82%	8 318,944	1 881	18%
5	«Жаңажол-Кеңкияқ» ММҚ	6 300	880,300	5 420	86%	4 416,602	1 883	30%
6	«Әлібекмола» БМАС ММҚ - «Жаңажол-Кеңкияқ» ММҚ 20-шы км	3 600	164,000	3 436	95%	695,032	2 905	81%
7	«Кеңкияқ-Орск», «Кеңкияқ» БМАС - «Бестамақ» ҚТП учаскесі	5 000	0,000	5 000	100%	-	5 000	100%
8	«Прорва – Құлсары» ММҚ	3 400	480,700	2 919	86%	2 209,460	1 191	35%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2021 жылғы 1 тоқсанның нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.04.2021 ж.		2021 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
9	«МАС 3 – Коспағыл» ММҚ	1 700	109,500	1 591	94%	466,862	1 233	73%
10	«Комсомольск-Мақат» ММҚ	200	6,700	193	97%	34,307	166	83%
11	«Мартыши-Атырау» ММҚ	2 700	233,600	2 466	91%	985,035	1 715	64%
12	Т.Қасымов атындағы МАС - 663 км МАС - АМӨЗ ММҚ	1 000	38,400	962	96%	112,100	888	89%
13	«663 км МАС – АМӨЗ» ММҚ	6 400	1 176,800	5 223	82%	5 287,900	1 112	17%
14	«Солтүстік Бозашы – Қаражанбас» ММҚ	3 500	247,000	3 253	93%	1 210,000	2 290	65%
15	Т.Қасымов атындағы МАС - НПС «Атырау» КТК (Мартыши) мұнай құбыры	1 000	2,966	997	100%	826,715	173	17%
16	Т.Қасымов атындағы МАС - ҚҚҚ «Атырау» МАС (Құмкөл) мұнай құбыры	4 300	10,255	4 290	100%	363,523	3 936	92%
17	Т.Қасымов атындағы МАС- ҚҚҚ «Атырау» МАС (Батыс Қазақстандық қоспа) мұнай құбыры	4 300	128,682	4 171	97%	400,000	3 900	91%
18	КПО «Атырау» терминалы - Т.Қасымов атындағы МАС ММҚ	-	0,000			0,000		
19	«Омск-Павлодар» ММҚ (РФ шекарасынан «Павлодар» БМАС-қа дейін)	18 100	2 670,500	15 430	85%	11 002,352	7 098	39%
20	«Павлодар-ПМХЗ» ММҚ	16 800	1 392,600	15 407	92%	5 300,000	11 500	68%
21	«Павлодар-Шымкент» ММҚ, учаске бойынша:							
21.1.	«Павлодар» БМАС - «Атасу» БМАС	10 300	1 338,200	8 962	87%	5 702,352	4 598	45%
21.2.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Шолақ Қорған» БМАС	12 500	1 358,800	11 141	89%	5 370,000	7 130	57%
21.3.	«Шолақ Қорған» БМАС - «Шымкент» ҚТП	12 200	1 352,200	10 848	89%	5 250,000	6 950	57%
21.4.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Атасу» БМАС***	15 200	1 236,600	13 963	92%	6 377,902	8 822	58%
22	«Құмкөл-Қарақойын» ММҚ Ø820	20 300	1 601,700	18 698	92%	7 977,779	12 322	61%
23	«Құмкөл-Қарақойын» ММҚ Ø530/720****	6 100	994,100	5 106	84%	3 770,123	2 330	38%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2021 жылғы 1 тоқсанның нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.04.2021 ж.		2021 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
24	«Шымкент – Шағыр» ММҚ	3 000	0,000	3 000	100%	120,000	2 880	96%
25	«Тұймазы-Омск-Новосибирск-2» (ТОН-2) мұнай құбырының қазақстандық учаскесі	11 000	2 671,600	8 328	76%	11 002,352	2	0%

Ескерту:

* Көлемдер болжамды болып табылады, бұл ретте мұнай тасымалдау қызметтері жөнелтушілерге уәкілетті мемлекеттік орган (Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі) бекіткен магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдау графигіне сәйкес магистральдық құбырлар жүйесіндегі мұнай тасымалдаудың қолданыстағы бағыттары бойынша ұсынылады.

** Турбуленттікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік.

*** Турбуленттікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік жылына 17,8 млн.тн құрайды.

****112 км бастап диаметрі 530 мм құбырмен қатар жұмыс режимі, 112 км дейін айдау Ø530 мм құбыр бойынша жүзеге асырылады.