

"ҚазТрансОйл" АҚ ММҚ бос қуаттары бойынша ақпарат

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 1 жартыжылдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.07.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуат	
				мың тн	%		мың тн	%
1	«Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» ММҚ, учаскелер бойынша:							
1.1.	«Қаламқас» БМАС - «Қаражанбас» МАС	4 500	1 950,700	2 549	57%	4 150,667	349	8%
1.2.	«Қаражанбас» МАС - «Ақтау» БМАС	10 300	3 830,600	6 469	63%	8 193,119	2 107	20%
2	АПМЗ базасындағы битум зауытына апаратын мұнай құбыры	1 000	394,200	606	61%	850,354	150	15%
3	«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ, учаскелер бойынша							
3.1.	«Өзен» БМАС - Т. Қасымов атындағы МАС	21 000	8 989,900	12 010	57%	18 545,784	2 454	12%
3.2.	Т. Қасымов атындағы МАС - Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясымен шекарасы)**	17 500	7 657,200	9 843	56%	12 420,943	5 079	29%
4	«Өзен-Жетібай-Ақтау» ММҚ, Ду 700 мм, учаске бойынша							
4.1.	«Ақтау» БМАС - «Жетібай» МАС	8 000	2 611,400	5 389	67%	5 872,290	2 128	27%
4.2.	«Жетібай» МАС - "Өзен" БМАС	10 200	3 967,700	6 232	61%	8 738,559	1 461	14%
5	«Жаңажол-Кеңкияқ» ММҚ	6 300	1 864,900	4 435	70%	4 343,225	1 957	31%
6	«Әлібекмола» БМАС ММҚ - «Жаңажол-Кеңкияқ» ММҚ 20-шы км	3 600	300,300	3 300	92%	654,893	2 945	82%
7	«Кеңкияқ-Орск», «Кеңкияқ» БМАС - «Бестамак» ҚТП учаскесі	5 000	0,000	5 000	100%	-	5 000	100%
8	«Прорва – Құлсары» ММҚ	3 400	1 123,000	2 277	67%	2 006,302	1 394	41%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 1 жартыжылдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.07.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
9	«МАС 3 – Косшағыл» ММҚ	1 700	236,700	1 463	86%	474,558	1 225	72%
10	«Комсомольск-Мақат» ММҚ	200	16,500	184	92%	32,354	168	84%
11	«Мартыши-Атырау» ММҚ	2 700	495,500	2 205	82%	997,310	1 703	63%
12	Т.Қасымов атындағы МАС - 663 км МАС - АМӨЗ ММҚ	1 000	127,800	872	87%	68,374	932	93%
13	«663 км МАС – АМӨЗ» ММҚ	6 400	2 582,500	3 818	60%	5 331,626	1 068	17%
14	«Солтүстік Бозашы – Қаражанбас» ММҚ	3 500	567,200	2 933	84%	1 243,170	2 257	64%
15	Т.Қасымов атындағы МАС - НПС «Атырау» КТК (Мартыши) мұнай құбыры	1 000	109,793	890	89%	207,207	793	79%
16	Т.Қасымов атындағы МАС - ҚҚҚ «Атырау» МАС (Құмкөл) мұнай құбыры	4 300	115,353	4 185	97%	241,770	4 058	94%
17	Т.Қасымов атындағы МАС- ҚҚҚ «Атырау» МАС (Батыс Қазақстандық қоспа) мұнай құбыры	4 300	216,733	4 083	95%	249,542	4 050	94%
18	КПО «Атырау» терминалы - Т.Қасымов атындағы МАС ММҚ	-	0,000			-		
19	«Омск-Павлодар» ММҚ (РФ шекарасынан «Павлодар» БМАС-қа дейін)	18 100	5 438,100	12 662	70%	11 003,132	7 097	39%
20	«Павлодар-ПМХЗ» ММҚ	16 800	2 062,400	14 738	88%	5 400,000	11 400	68%
21	«Павлодар-Шымкент» ММҚ, учаске бойынша:							
21.1.	«Павлодар» БМАС - «Атасу» БМАС	10 300	3 391,200	6 909	67%	5 603,132	4 697	46%
21.2.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Шолақ Қорған» БМАС	12 500	2 613,000	9 887	79%	5 580,158	6 920	55%
21.3.	«Шолақ Қорған» БМАС - «Шымкент» ҚТП	12 200	2 599,200	9 601	79%	5 580,158	6 620	54%
21.4.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Атасу» БМАС***	15 200	1 974,900	13 225	87%	5 652,822	9 547	63%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 1 жартыжылдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.07.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
22	«Құмқөл-Қарақойын» ММҚ Ø820	20 300	2 133,400	18 167	89%	7 365,246	12 935	64%
23	«Құмқөл-Қарақойын» ММҚ Ø530/720****	6 100	2 445,100	3 655	60%	3 867,734	2 232	37%
24	«Шымкент – Шағыр» ММҚ	3 000	274,000	2 726	91%	180,158	2 820	94%
25	«Тұймазы-Омск-Новосибирск-2» (ТОН-2) мұнай құбырының қазақстандық учаскесі	11 000	5 443,200	5 557	51%	11 003,132	- 3	0%

Ескерту:

* Көлемдер болжамды болып табылады, бұл ретте мұнай тасымалдау қызметтері жөнелтушілерге уәкілетті мемлекеттік орган (Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі) бекіткен магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдау графигіне сәйкес магистральдық құбырлар жүйесіндегі мұнай тасымалдаудың қолданыстағы бағыттары бойынша ұсынылады.

** Турбуленттікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік.

*** Турбуленттікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік жылына 17,8 млн.тн құрайды.

****112 км бастап диаметрі 530 мм құбырмен қатар жұмыс режимі, 112 км дейін айдау Ø530 мм құбыр бойынша жүзеге асырылады.