

**"ҚазТрансОйл" АҚ ММҚ бос қуаттары бойынша ақпарат**

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 9 айдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.10.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуат	
				мың тн	%		мың тн	%
1	«Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» ММҚ, учаскелер бойынша:							
1.1.	«Қаламқас» БМАС - «Қаражанбас» МАС	4 500	2 859,900	1 640	36%	3 785,300	715	16%
1.2.	«Қаражанбас» МАС - «Ақтау» БМАС	10 300	5 611,000	4 689	46%	7 373,500	2 927	28%
2	АПМЗ базасындағы битум зауытына апаратын мұнай құбыры	1 000	709,400	291	29%	846,400	154	15%
3	«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ, учаскелер бойынша							
3.1.	«Өзен» БМАС - Т. Қасымов атындағы МАС	21 000	13 133,300	7 867	37%	17 095,200	3 905	19%
3.2.	Т. Қасымов атындағы МАС - Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясымен шекарасы)**	17 500	11 089,100	6 411	37%	13 973,000	3 527	20%
4	«Өзен-Жетібай-Ақтау» ММҚ, Ду 700 мм, учаске бойынша							
4.1.	«Ақтау» БМАС - «Жетібай» МАС	8 000	3 674,700	4 325	54%	4 747,000	3 253	41%
4.2.	«Жетібай» МАС - "Өзен" БМАС	10 200	5 543,400	4 657	46%	7 221,500	2 979	29%
5	«Жаңажол-Кеңқияқ» ММҚ	6 300	2 774,500	3 526	56%	3 657,700	2 642	42%
6	«Әлібекмола» БМАС ММҚ - «Жаңажол-Кеңқияқ» ММҚ 20-шы км	3 600	456,400	3 144	87%	601,200	2 999	83%
7	«Кеңқияқ-Орск», «Кеңқияқ» БМАС - «Бестамақ» ҚТП учаскесі	5 000	0,000	5 000	100%	-	5 000	100%
8	«Прорва – Құлсары» ММҚ	3 400	1 642,000	1 758	52%	2 151,800	1 248	37%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 9 айдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.10.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
9	«МАС 3 – Қосшағыл» ММҚ	1 700	349,700	1 350	79%	549,200	1 151	68%
10	«Комсомольск-Мақат» ММҚ	200	23,600	176	88%	30,100	170	85%
11	«Мартыши-Атырау» ММҚ	2 700	732,000	1 968	73%	954,200	1 746	65%
12	Т.Қасымов атындағы МАС - 663 км МАС - АМӨЗ ММҚ	1 000	145,600	854	85%	145,600	854	85%
13	«663 км МАС – АМӨЗ» ММҚ	6 400	3 601,900	2 798	44%	5 169,200	1 231	19%
14	«Солтүстік Бозашы – Қаражанбас» ММҚ	3 500	822,500	2 678	77%	1 087,000	2 413	69%
15	Т.Қасымов атындағы МАС - НПС «Атырау» КТК (Мартыши) мұнай құбыры	1 000	109,793	890	89%	109,793	890	89%
16	Т.Қасымов атындағы МАС - ҚҚҚ «Атырау» МАС (Құмкөл) мұнай құбыры	4 300	145,211	4 155	97%	175,211	4 125	96%
17	Т.Қасымов атындағы МАС- ҚҚҚ «Атырау» МАС (Батыс Қазақстандық қоспа) мұнай құбыры	4 300	216,733	4 083	95%	216,733	4 083	95%
18	КПО «Атырау» терминалы - Т.Қасымов атындағы МАС ММҚ	-	0,000			0,000		
19	«Омск-Павлодар» ММҚ (РФ шекарасынан «Павлодар» БМАС-қа дейін)	18 100	8 163,200	9 937	55%	10 950,800	7 149	39%
20	«Павлодар-ПМХЗ» ММҚ	16 800	3 520,800	13 279	79%	5 044,600	11 755	70%
21	«Павлодар-Шымкент» ММҚ, учаске бойынша:							
21.1.	«Павлодар» БМАС - «Атасу» БМАС	10 300	4 659,100	5 641	55%	5 916,800	4 383	43%
21.2.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Шолақ Қорған» БМАС	12 500	3 929,100	8 571	69%	5 273,800	7 226	58%
21.3.	«Шолақ Қорған» БМАС - «Шымкент» ҚТП	12 200	3 907,200	8 293	68%	5 242,700	6 957	57%
21.4.	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС - «Атасу» БМАС***	15 200	3 253,800	11 946	79%	4 471,900	10 728	71%
22	«Құмкөл-Қарақойын» ММҚ Ø820	20 300	3 740,800	16 559	82%	5 297,000	15 003	74%
23	«Құмкөл-Қарақойын» ММҚ Ø530/720****	6 100	3 429,100	2 671	44%	4 437,600	1 662	27%

р/с №	Мұнай құбыры учаскесі	Өткізу қабілеті нақты, мың тн	2020 жылғы 9 айдың нақты көлемі, мың тн	Бос қуат 01.10.2020 ж.		2020 жылға болжамды көлем*, мың тн	Мұнайды тасымалдаудың болжамды көлемін ескергендегі болжамды бос қуаты	
				мың тн	%		мың тн	%
24	«Шымкент – Шағыр» ММҚ	3 000	351,400	2 649	88%	421,400	2 579	86%
25	«Тұймазы-Омск-Новосибирск-2» (ТОН-2) мұнай құбырының қазақстандық учаскесі	11 000	8 169,600	2 830	26%	10 956,800	43	0%

**Ескерту:**

\* Көлемдер болжамды болып табылады, бұл ретте мұнай тасымалдау қызметтері жөнелтушілерге уәкілетті мемлекеттік орган (Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі) бекіткен магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдау графигіне сәйкес магистральдық құбырлар жүйесіндегі мұнай тасымалдаудың қолданыстағы бағыттары бойынша ұсынылады.

\*\* Турбулентікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік.

\*\*\* Турбулентікке қарсы қоспаның қолданылуы ескерілген максималды өнімділік жылына 17,8 млн.тн құрайды.

\*\*\*\* 112 км бастап диаметрі 530 мм құбырмен қатар жұмыс режимі, 112 км дейін айдау Ø530 мм құбыр бойынша жүзеге асырылады.